
02

Tmax XT Low voltage Moulded-case circuit breakers

Break new ground




—
SACE Tmax XT

Tmax XT Low voltage Moulded-case circuit breakers

Break new ground


XT1 - 3 poles Thermomagnetic

สับคัท	Amp trip (AT) (In)	Amp Frame (AF) (lu)	Icu at 415Vac (kA)	I1 (A) ปรับตั้งค่า	I3 (A)	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	16	160	18	11.2-16	450	XT1B 160 TMD 16-450 3p F F	1SDA066799R1	4,280
	20	160	18	14-20	450	XT1B 160 TMD 20-450 3p F F	1SDA066800R1	4,280
	25	160	18	17.5-25	450	XT1B 160 TMD 25-450 3p F F	1SDA066801R1	4,280
	32	160	18	22.4-32	450	XT1B 160 TMD 32-450 3p F F	1SDA066802R1	4,280
	40	160	18	28-40	450	XT1B 160 TMD 40-450 3p F F	1SDA066803R1	4,280
	50	160	18	35-50	500	XT1B 160 TMD 50-500 3p F F	1SDA066804R1	4,280
	63	160	18	44.1-63	630	XT1B 160 TMD 63-630 3p F F	1SDA066805R1	4,280
	80	160	18	56-80	800	XT1B 160 TMD 80-800 3p F F	1SDA066806R1	4,280
	100	160	18	70-100	1000	XT1B 160 TMD 100-1000 3p F F	1SDA066807R1	4,280
	125	160	18	87.5-125	1250	XT1B 160 TMD 125-1250 3p F F	1SDA066808R1	5,350
	160	160	18	112-160	1600	XT1B 160 TMD 160-1600 3p F F	1SDA066809R1	5,350
	16	160	25	11.2-16	450	XT1C 160 TMD 16-450 3p F F	1SDA080825R1	4,360
	20	160	25	14-20	450	XT1C 160 TMD 20-450 3p F F	1SDA080826R1	4,360
	25	160	25	17.5-25	450	XT1C 160 TMD 25-450 3p F F	1SDA067391R1	4,360
	32	160	25	22.4-32	450	XT1C 160 TMD 32-450 3p F F	1SDA067392R1	4,360
	40	160	25	28-40	450	XT1C 160 TMD 40-450 3p F F	1SDA067393R1	4,360
50	160	25	35-50	500	XT1C 160 TMD 50-500 3p F F	1SDA067394R1	4,360	
63	160	25	44.1-63	630	XT1C 160 TMD 63-630 3p F F	1SDA067395R1	4,360	
80	160	25	56-80	800	XT1C 160 TMD 80-800 3p F F	1SDA067396R1	4,360	
100	160	25	70-100	1000	XT1C 160 TMD 100-1000 3p F F	1SDA067397R1	4,360	
125	160	25	87.5-125	1250	XT1C 160 TMD 125-1250 3p F F	1SDA067398R1	5,460	
160	160	25	112-160	1600	XT1C 160 TMD 160-1600 3p F F	1SDA067399R1	5,460	
16	160	36	16	450	XT1N 160 TMF 16-450 3p F F	1SDA080827R1	5,180	
20	160	36	20	450	XT1N 160 TMF 20-450 3p F F	1SDA080828R1	5,180	
25	160	36	17.5-25	450	XT1N 160 TMD 25-450 3p F F	1SDA080829R1	5,180	
32	160	36	22.4-32	450	XT1N 160 TMD 32-450 3p F F	1SDA067411R1	5,180	
40	160	36	28-40	450	XT1N 160 TMD 40-450 3p F F	1SDA067412R1	5,180	
50	160	36	35-50	500	XT1N 160 TMD 50-500 3p F F	1SDA067413R1	5,180	
63	160	36	44.1-63	630	XT1N 160 TMD 63-630 3p F F	1SDA067414R1	5,180	
80	160	36	56-80	800	XT1N 160 TMD 80-800 3p F F	1SDA067415R1	5,180	
100	160	36	70-100	1000	XT1N 160 TMD 100-1000 3p F F	1SDA067416R1	5,180	
125	160	36	87.5-125	1250	XT1N 160 TMD 125-1250 3p F F	1SDA067417R1	6,470	
160	160	36	112-160	1600	XT1N 160 TMD 160-1600 3p F F	1SDA067418R1	6,470	
16	160	50	16	450	XT1S 160 TMF 16-450 3p F F	1SDA080830R1	8,780	
20	160	50	20	450	XT1S 160 TMF 20-450 3p F F	1SDA080831R1	8,780	
25	160	50	17.5-25	450	XT1S 160 TMD 25-450 3p F F	1SDA080832R1	8,780	
32	160	50	22.4-32	450	XT1S 160 TMD 32-450 3p F F	1SDA080833R1	8,780	
40	160	50	28-40	450	XT1S 160 TMD 40-450 3p F F	1SDA080834R1	8,780	
50	160	50	35-50	500	XT1S 160 TMD 50-500 3p F F	1SDA067431R1	8,780	
63	160	50	44.1-63	630	XT1S 160 TMD 63-630 3p F F	1SDA067432R1	8,780	
80	160	50	56-80	800	XT1S 160 TMD 80-800 3p F F	1SDA067433R1	8,780	
100	160	50	70-100	1000	XT1S 160 TMD 100-1000 3p F F	1SDA067434R1	8,780	
125	160	50	87.5-125	1250	XT1S 160 TMD 125-1250 3p F F	1SDA067435R1	10,930	
160	160	50	112-160	1600	XT1S 160 TMD 160-1600 3p F F	1SDA067436R1	10,930	


Tmax XT Low voltage Moulded-case circuit breakers

Break new ground

XT1 - 3 poles Thermomagnetic

สัณค้ำ	Amp trip (AT) (In)	Amp Frame (AF) (Iu)	Icu at 415Vac (kA)	I1 (A) ปรับตั้งค้ำ	I3 (A)	ชื่อรุ่น	รหัสสัณค้ำ	ราคา (บาท)
	16	160	70	16	450	XT1H 160 TMF 16-450 3p F F	1SDA080835R1	10,420
	20	160	70	20	450	XT1H 160 TMF 20-450 3p F F	1SDA080836R1	10,420
	25	160	70	17.5-25	450	XT1H 160 TMD 25-450 3p F F	1SDA080837R1	10,420
	32	160	70	22.4-32	450	XT1H 160 TMD 32-450 3p F F	1SDA080838R1	10,420
	40	160	70	28-40	450	XT1H 160 TMD 40-450 3p F F	1SDA080839R1	10,420
	50	160	70	35-50	500	XT1H 160 TMD 50-500 3p F F	1SDA067449R1	10,420
	63	160	70	44.1-63	630	XT1H 160 TMD 63-630 3p F F	1SDA067450R1	10,420
	80	160	70	56-80	800	XT1H 160 TMD 80-800 3p F F	1SDA067451R1	10,420
	100	160	70	70-100	1000	XT1H 160 TMD 100-1000 3p F F	1SDA067452R1	10,420
	125	160	70	87.5-125	1250	XT1H 160 TMD 125-1250 3p F F	1SDA067453R1	13,000
	160	160	70	112-160	1600	XT1H 160 TMD 160-1600 3p F F	1SDA067454R1	13,000

XT2 - 3 poles Electronic

สัณค้ำ	Amp trip (AT) (In)	Amp Frame (AF) (Iu)	Icu at 415Vac (kA)	L	S	I	G	ชื่อรุ่น	รหัสสัณค้ำ	ราคา (บาท)
	63	160	36	25.2-63	1-10 *In	1-10 *In		XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=63A 3p F F*	1SDA067056R1	18,080
	100	160	36	40-100	1-10 *In	1-10 *In		XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=100A 3p F F*	1SDA067057R1	19,110
	160	160	36	64-160	1-10 *In	1-10 *In		XT2N 160 Ekip Dip LS/I In=160A 3p F F*	1SDA067058R1	19,110
	63	160	36	25.2-63	1-10 *In	1-10 *In		XT2N 160 Ekip Dip LSI In=63A 3p F F	1SDA100002R1	36,670
	100	160	36	40-100	1-10 *In	1-10 *In		XT2N 160 Ekip Dip LSI In=100A 3p F F	1SDA100003R1	36,670
	160	160	36	64-160	1-10 *In	1-10 *In		XT2N 160 Ekip Dip LSI In=160A 3p F F	1SDA100004R1	36,670
	63	160	36	25.2-63	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT2N 160 Ekip Dip LSIG In=63A 3p F F**	1SDA100007R1-DT	56,140
	100	160	36	40-100	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT2N 160 Ekip Dip LSIG In=100A 3p F F**	1SDA100008R1-DT	56,140
	160	160	36	64-160	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT2N 160 Ekip Dip LSIG In=160A 3p F F**	1SDA100009R1-DT	56,140
	63	160	50	25.2-63	1-10 *In	1-10 *In		XT2S 160 Ekip Dip LS/I In=63A 3p F F*	1SDA067802R1	19,970
	100	160	50	40-100	1-10 *In	1-10 *In		XT2S 160 Ekip Dip LS/I In=100A 3p F F*	1SDA067803R1	21,000
	160	160	50	64-160	1-10 *In	1-10 *In		XT2S 160 Ekip Dip LS/I In=160A 3p F F*	1SDA067804R1	21,000
	63	160	50	25.2-63	1-10 *In	1-10 *In		XT2S 160 Ekip Dip LSI In=63A 3p F F	1SDA100032R1	38,570
	100	160	50	40-100	1-10 *In	1-10 *In		XT2S 160 Ekip Dip LSI In=100A 3p F F	1SDA100033R1	38,570
	160	160	50	64-160	1-10 *In	1-10 *In		XT2S 160 Ekip Dip LSI In=160A 3p F F	1SDA100034R1	38,570
	63	160	50	25.2-63	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT2S 160 Ekip Dip LSIG In=63A 3p F F**	1SDA100037R1-DT	58,120
	100	160	50	40-100	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT2S 160 Ekip Dip LSIG In=100A 3p F F**	1SDA100038R1-DT	58,120
	160	160	50	64-160	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT2S 160 Ekip Dip LSIG In=160A 3p F F**	1SDA100039R1-DT	58,120
	63	160	70	25.2-63	1-10 *In	1-10 *In		XT2H 160 Ekip Dip LS/I In=63A 3p F F*	1SDA067859R1	21,610
	100	160	70	40-100	1-10 *In	1-10 *In		XT2H 160 Ekip Dip LS/I In=100A 3p F F*	1SDA067860R1	22,640
	160	160	70	64-160	1-10 *In	1-10 *In		XT2H 160 Ekip Dip LS/I In=160A 3p F F*	1SDA067861R1	22,640
	63	160	70	25.2-63	1-10 *In	1-10 *In		XT2H 160 Ekip Dip LSI In=63A 3p F F	1SDA100062R1	40,200
	100	160	70	40-100	1-10 *In	1-10 *In		XT2H 160 Ekip Dip LSI In=100A 3p F F	1SDA100063R1	40,200
	160	160	70	64-160	1-10 *In	1-10 *In		XT2H 160 Ekip Dip LSI In=160A 3p F F	1SDA100064R1	40,200
	63	160	70	25.2-63	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT2H 160 Ekip Dip LSIG In=63A 3p F F**	1SDA100067R1-DT	59,670
	100	160	70	40-100	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT2H 160 Ekip Dip LSIG In=100A 3p F F**	1SDA100068R1-DT	59,670
	160	160	70	64-160	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT2H 160 Ekip Dip LSIG In=160A 3p F F**	1SDA100069R1-DT	59,670

* สำหรับรุ่น Ekip LS/I มีฟังก์ชัน L และสามารถเลือก ฟังก์ชัน S หรือ I ได้หนึ่งฟังก์ชัน

** ราคาของรุ่น LSIG รวมอุปกรณ์ External Neutral CT เพื่อการใช้งานเตรียมร้อย

Tmax XT Low voltage Moulded-case circuit breakers


Break new ground

XT3 - 3 poles Thermomagnetic

สินค้ำ	Amp trip (AT) (In)	Amp Frame (AF) (Iu)	Icu at 415Vac (kA)	I1 (A) ปรับตั้งค้ำ	I3 (A)	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้ำ	ราคา (บาท)
	160	250	25	112 - 160	1600	XT3C 250 TMD 160-1600 3p F F	1SDA070415R1	8,200
	200	250	25	140 - 200	2000	XT3C 250 TMD 200-2000 3p F F	1SDA070416R1	8,200
	250	250	25	175 - 250	2500	XT3C 250 TMD 250-2500 3p F F	1SDA070417R1	8,200
	63	250	36	44.1-63	630	XT3N 250 TMD 63-630 3p F F	1SDA068053R1	10,160
	80	250	36	56-80	800	XT3N 250 TMD 80-800 3p F F	1SDA068054R1	10,160
	100	250	36	70-100	1000	XT3N 250 TMD 100-1000 3p F F	1SDA068055R1	10,160
	125	250	36	87.5-125	1250	XT3N 250 TMD 125-1250 3p F F	1SDA068056R1	10,160
	160	250	36	112-160	1600	XT3N 250 TMD 160-1600 3p F F	1SDA068057R1	10,160
	200	250	36	140-200	2000	XT3N 250 TMD 200-2000 3p F F	1SDA068058R1	10,160
	250	250	36	175-250	2500	XT3N 250 TMD 250-2500 3p F F	1SDA068059R1	10,160
	63	250	50	44.1-63	630	XT3S 250 TMD 63-630 3p F F	1SDA068215R1	13,430
	80	250	50	56-80	800	XT3S 250 TMD 80-800 3p F F	1SDA068216R1	13,430
	100	250	50	70-100	1000	XT3S 250 TMD 100-1000 3p F F	1SDA068217R1	13,430
	125	250	50	87.5-125	1250	XT3S 250 TMD 125-1250 3p F F	1SDA068218R1	13,430
	160	250	50	112-160	1600	XT3S 250 TMD 160-1600 3p F F	1SDA068219R1	13,430
	200	250	50	140-200	2000	XT3S 250 TMD 200-2000 3p F F	1SDA068220R1	13,430
	250	250	50	175-250	2500	XT3S 250 TMD 250-2500 3p F F	1SDA068221R1	13,430

** ราคาขงรุ่น L SIG วมลูปรณ External Neutral CT เพื่อการใชงานเรียมรอย


XT4 - 3 poles Electronic

สินค้ำ	Amp trip (AT) (In)	Amp Frame (AF) (Iu)	Icu at 415Vac (kA)	L	S	I	G	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้ำ	ราคา (บาท)
	250	250	36	100-250	1-10 *In	1-10 *In		XT4N 250 Ekip Dip LS/I In=250A 3p F F*	1SDA068126R1	23,160
	250	250	36	100-250	1-10 *In	1-10 *In		XT4N 250 Ekip Dip LSI In=250A 3p F F	1SDA100175R1	41,320
	250	250	36	100-250	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT4N 250 Ekip Dip LSIG In=250A 3p F F**	1SDA100180R1-DT	61,910
	250	250	50	100-250	1-10 *In	1-10 *In		XT4S 250 Ekip Dip LS/I In=250A 3p F F*	1SDA068475R1	24,620
	250	250	50	100-250	1-10 *In	1-10 *In		XT4S 250 Ekip Dip LSI In=250A 3p F F	1SDA100205R1	42,700
	250	250	50	100-250	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT4S 250 Ekip Dip LSIG In=250A 3p F F**	1SDA100210R1-DT	63,370
	250	250	70	100-250	1-10 *In	1-10 *In		XT4H 250 Ekip Dip LS/I In=250A 3p F F*	1SDA068515R1	26,770
	250	250	70	100-250	1-10 *In	1-10 *In		XT4H 250 Ekip Dip LSI In=250A 3p F F	1SDA100235R1	44,850
	250	250	70	100-250	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT4H 250 Ekip Dip LSIG In=250A 3p F F**	1SDA100240R1-DT	65,530

* สำหรับรุ่น Ekip LS/I มีฟังก์ชัน L และสำมารถเลือก ฟังก์ชัน S หรือ I ได้หนึ่งฟังก์ชัน

** ราคาขงรุ่น L SIG วมลูปรณ External Neutral CT เพื่อการใชงานเรียมรอย


XT5 - 3 poles Thermomagnetic

สินค้ำ	Amp trip (AT) (In)	Amp Frame (AF) (Iu)	Icu at 415Vac (kA)	I1 (A) ปรับตั้งค้ำ	I3 (A)	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้ำ	ราคา (บาท)
	320	400	36	128-320	3200	XT5N 400 TMA 320-3200 3p F F	1SDA100344R1	22,380
	400	400	36	160-400	4000	XT5N 400 TMA 400-4000 3p F F	1SDA100345R1	22,380
	500	630	36	200-500	5000	XT5N 630 TMA 500-5000 3p F F	1SDA100346R1	24,280
	630	630	36	252-630	6300	XT5N 630 TMA 630-6300 3p F F	1SDA100347R1	24,280
	320	400	50	128-320	3200	XT5S 400 TMA 320-3200 3p F F	1SDA100414R1	26,170
	400	400	50	160-400	4000	XT5S 400 TMA 400-4000 3p F F	1SDA100415R1	26,170
	500	630	50	200-500	5000	XT5S 630 TMA 500-5000 3p F F	1SDA100416R1	29,700
	630	630	50	252-630	6300	XT5S 630 TMA 630-6300 3p F F	1SDA100417R1	29,700

Tmax XT Low voltage Moulded-case circuit breakers


Break new ground

XT5 - 3 poles Electronic


สินค้า	Amp trip (AT) (In)	Amp Frame (AF) (Iu)	Icu at 415Vac (kA)	L	S	I	G	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	320	400	36	128-320	1-10 *In	1-10 *In		XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=320*	1SDA100353R1	28,320
	400	400	36	160-400	1-10 *In	1-10 *In		XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=400*	1SDA100354R1	28,320
	630	630	36	252-630	1-10 *In	1-10 *In		XT5N 630 Ekip Dip LS/I In=630*	1SDA100355R1	30,470
	320	400	50	128-320	1-10 *In	1-10 *In		XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=320*	1SDA100423R1	32,200
	400	400	50	160-400	1-10 *In	1-10 *In		XT5S 400 Ekip Dip LS/I In=400*	1SDA100424R1	32,200
	630	630	50	252-630	1-10 *In	1-10 *In		XT5S 630 Ekip Dip LS/I In=630*	1SDA100425R1	35,980
	320	400	70	128-320	1-10 *In	1-10 *In		XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=320*	1SDA100489R1	32,880
	400	400	70	160-400	1-10 *In	1-10 *In		XT5H 400 Ekip Dip LS/I In=400*	1SDA100490R1	32,880
	630	630	70	252-630	1-10 *In	1-10 *In		XT5H 630 Ekip Dip LS/I In=630*	1SDA100491R1	39,690
	320	400	36	128-320	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=320 **	1SDA100361R1-DT	62,150
	400	400	36	160-400	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT5N 400 Ekip Dip LSIG In=400 **	1SDA100362R1-DT	62,150
	630	630	36	252-630	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630 **	1SDA100363R1-DT	66,970
	320	400	50	128-320	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=320 **	1SDA100431R1-DT	66,110
	400	400	50	160-400	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT5S 400 Ekip Dip LSIG In=400 **	1SDA100432R1-DT	66,110
	630	630	50	252-630	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT5S 630 Ekip Dip LSIG In=630 **	1SDA100433R1-DT	72,570
	320	400	70	128-320	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=320 **	1SDA100497R1-DT	66,710
	400	400	70	160-400	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT5H 400 Ekip Dip LSIG In=400 **	1SDA100498R1-DT	66,710
	630	630	70	252-630	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT5H 630 Ekip Dip LSIG In=630 **	1SDA100499R1-DT	76,270

* สำหรับรุ่น Ekip LS/I มีพิกัดขั้ว L และสามารถเลือก พิกัดขั้ว S หรือ I ได้หนึ่งพิกัดขั้ว
** ราคาของรุ่น LSIG รวมอุปกรณ์ External Neutral CT เพื่อการใช้งานเตรียมพร้อม

XT6 - 3 poles Thermomagnetic

สินค้า	Amp trip (AT) (In)	Amp Frame (AF) (Iu)	Icu at 415Vac (kA)	I1 (A) ปรับตั้งค่า	I3 (A)	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	800	800	36	560-800	4000-8000	XT6N 800 TMA 800-8000 3p F F	1SDA100718R1	50,790
	800	800	50	560-800	4000-8000	XT6S 800 TMA 800-8000 3p F F	1SDA100740R1	51,820
	800	800	70	560-800	4000-8000	XT6H 800 TMA 800-8000 3p F F	1SDA100762R1	60,430

XT6 - 3 poles Electronic


สินค้า	Amp trip (AT) (In)	Amp Frame (AF) (Iu)	Icu at 415Vac (kA)	L	S	I	G	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	800	800	36	320-800	1-10 *In	1-10 *In		XT6N 800 Ekip Dip LS/I In=800*	1SDA100719R1	56,640
	800	800	36	320-800	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT6N 800 Ekip Dip LSIG In=800 **	1SDA100723R1-DT	102,610
	800	800	50	320-800	1-10 *In	1-10 *In		XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800*	1SDA100741R1	57,760
	800	800	50	320-800	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT6S 800 Ekip Dip LSIG In=800 **	1SDA100745R1-DT	103,730
	800	800	70	320-800	1-10 *In	1-10 *In		XT6H 800 Ekip Dip LS/I In=800*	1SDA100763R1	67,150
	800	800	70	320-800	1-10 *In	1-10 *In	0.2-1.0 *In	XT6H 800 Ekip Dip LSIG In=800 **	1SDA100767R1-DT	113,110

* สำหรับรุ่น Ekip LS/I มีพิกัดขั้ว L และสามารถเลือก พิกัดขั้ว S หรือ I ได้หนึ่งพิกัดขั้ว
** ราคาของรุ่น LSIG รวมอุปกรณ์ External Neutral CT เพื่อการใช้งานเตรียมพร้อม

Tmax XT Low voltage Moulded-case circuit breakers


Break new ground

XT7 - 3 poles Electronic

สินค้า	Amp trip (AT) (In)	Amp Frame (AF) (Iu)	Icu at 415Vac (kA)	L	S	I	G	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	800	800	50	320-800	1-10 *In	1-10 *In		XT7S 800 Ekip Dip LS/I In=800A*	1SDA100826R1	69,790
	1000	1000	50	400-1000	1-10 *In	1-10 *In		XT7S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A*	1SDA100827R1	95,320
	1250	1250	50	500-1250	1-10 *In	1-10 *In		XT7S 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A*	1SDA100828R1	105,320
	1600	1600	50	640-1600	1-10 *In	1-10 *In		XT7S 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A*	1SDA100829R1	129,170
	800	800	70	320-800	1-10 *In	1-10 *In		XT7H 800 Ekip Dip LS/I In=800A*	1SDA100890R1	76,930
	1000	1000	70	400-1000	1-10 *In	1-10 *In		XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A*	1SDA100891R1	102,040
	1250	1250	70	500-1250	1-10 *In	1-10 *In		XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A*	1SDA100892R1	116,070
	1600	1600	70	640-1600	1-10 *In	1-10 *In		XT7H 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A*	1SDA100893R1	142,610
	800	800	50	320-800	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7S 800 Ekip Dip LSIG In=800A**	1SDA100834R1-DT	104,600
	1000	1000	50	400-1000	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A**	1SDA100835R1-DT	130,130
	1250	1250	50	500-1250	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7S 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A**	1SDA100836R1-DT	140,130
	1600	1600	50	640-1600	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7S 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A**	1SDA100837R1-DT	163,980
800	800	70	320-800	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7H 800 Ekip Dip LSIG In=800A**	1SDA100898R1-DT	111,740	
1000	1000	70	400-1000	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7H 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A**	1SDA100899R1-DT	136,850	
1250	1250	70	500-1250	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7H 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A**	1SDA100900R1-DT	150,880	
1600	1600	70	640-1600	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7H 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A**	1SDA100901R1-DT	177,420	

* สำหรับรุ่น Ekip LS/I มีฟังก์ชัน L และสามารถเลือก ฟังก์ชัน S หรือ I ได้หนึ่งฟังก์ชัน
** ราคาของรุ่น LSIG รวมอุปกรณ์ External Neutral CT เพื่อการใช้งานเรียบร้อยแล้ว

XT7M - 3 poles Electronic


สินค้า	Amp trip (AT) (In)	Amp Frame (AF) (Iu)	Icu at 415Vac (kA)	L	S	I	G	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	800	800	50	320-800	1-10 *In	1-10 *In		XT7S M 800 Ekip Dip LS/I In=800A*	1SDA101366R1	87,260
	1000	1000	50	400-1000	1-10 *In	1-10 *In		XT7S M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A*	1SDA101367R1	119,170
	1250	1250	50	500-1250	1-10 *In	1-10 *In		XT7S M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A*	1SDA101368R1	131,600
	1600	1600	50	640-1600	1-10 *In	1-10 *In		XT7S M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A*	1SDA101369R1	161,500
	800	800	70	320-800	1-10 *In	1-10 *In		XT7H M 800 Ekip Dip LS/I In=800A*	1SDA101430R1	96,080
	1000	1000	70	400-1000	1-10 *In	1-10 *In		XT7H M 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A*	1SDA101431R1	127,490
	1250	1250	70	500-1250	1-10 *In	1-10 *In		XT7H M 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A*	1SDA101432R1	145,040
	1600	1600	70	640-1600	1-10 *In	1-10 *In		XT7H M 1600 Ekip Dip LS/I In=1600A*	1SDA101433R1	178,220
	800	800	50	320-800	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7S M 800 Ekip Dip LSIG In=800A**	1SDA101374R1-DT	126,940
	1000	1000	50	400-1000	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7S M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A**	1SDA101375R1-DT	158,860
	1250	1250	50	500-1250	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7S M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A**	1SDA101376R1-DT	171,290
	1600	1600	50	640-1600	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7S M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A**	1SDA101377R1-DT	201,180
800	800	70	320-800	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7H M 800 Ekip Dip LSIG In=800A**	1SDA101438R1-DT	135,840	
1000	1000	70	400-1000	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7H M 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A**	1SDA101439R1-DT	167,170	
1250	1250	70	500-1250	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7H M 1250 Ekip Dip LSIG In=1250A**	1SDA101440R1-DT	184,720	
1600	1600	70	640-1600	0.6-10 *In	1.5-15 *In	0.1-1.0 *In	XT7H M 1600 Ekip Dip LSIG In=1600A**	1SDA101441R1-DT	217,900	

* สำหรับรุ่น Ekip LS/I มีฟังก์ชัน L และสามารถเลือก ฟังก์ชัน S หรือ I ได้หนึ่งฟังก์ชัน
** ราคาของรุ่น LSIG รวมอุปกรณ์ External Neutral CT เพื่อการใช้งานเรียบร้อยแล้ว

Tmax XT Low voltage Moulded-case circuit breakers

Break new ground


Breaker Accessories

สินค้า	For	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4	SOR-C XT1..XT4 F/P 220-240Vac-220-250Vdc	1SDA066325R1	3,230
	XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4	UVR XT1..XT4 220-240Vac-220-250Vdc	1SDA066399R1	4,100
	XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4	UVD T1..T6 - XT1..XT4 220..250Va.c./d.c.	1SDA051361R1	11,450
	XT1 ,XT3	MOD XT1-XT3 220...250 V ac/dc	1SDA066460R1	21,440
	XT2 ,XT4	Stored energy Motor Operator MOE XT2-XT4	1SDA066466R1	35,810
	XT2 ,XT4	MOE-E XT2-XT4 220..250V ac/dc X COM.DIST	1SDA066472R1	41,150
	XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4	AUX-C 1Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P	1SDA066431R1	1,830
	XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4	AUX-C 2Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P	1SDA066433R1	2,750
	XT2 ,XT4	AUX-C 3Q L 250Vac/dc XT2-XT4 F/P	1SDA066427R1	2,750
	XT2 ,XT4	AUX-C 3Q+1SY 250 V XT2..XT4 F/P	1SDA066434R1	3,670
	XT2 ,XT4	AUX-SA-C 1S51 250Vac/dc XT2-XT4 F/P	1SDA066429R1	1,220
	XT1 ,XT3	RHD XT1-XT3 F/P NORM. DIRETTA	1SDA066475R1	2,670
	XT1 ,XT3	RHE XT1-XT3 F/P NORM. RINVIATA	1SDA066479R1	3,680
	XT2 ,XT4	RHD Normal Direct Handle XT2-XT4	1SDA069053R1	2,800
	XT2 ,XT4	RHE Normal Transmitted Handle XT2-XT4	1SDA069055R1	3,870
	XT1	Mechanical interlock XT1-XT1	MIR-XT1-XT1-DT	15,230
		MIR-HR XT1..XT4	1SDA066637R1	
		Plate XT1 F	1SDA066639R1	
		Plate XT1 F	1SDA066639R1	
	XT1 ,XT3	Mechanical interlock XT1-XT3	MIR-XT1-XT3-DT	15,410
	MIR-HR XT1..XT4	1SDA066637R1		
	Plate XT1 F	1SDA066639R1		
	Plate XT3 F	1SDA066643R1		
XT3	Mechanical interlock XT3-XT3	MIR-XT3-XT3-DT	15,590	
	MIR-HR XT1..XT4	1SDA066637R1		
	Plate XT3 F	1SDA066643R1		
	Plate XT3 F	1SDA066643R1		

Tmax XT Low voltage Moulded-case circuit breakers

Break new ground


Breaker Accessories

สินค้า	For	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	XT2	Mechanical interlock XT2-XT2	MIR-XT2-XT2-DT	15,370
		MIR-HR XT1..XT4 TELAIO INTERB.MEC.ORIZ	1SDA066637R1	
		MIR-P XT2 F	1SDA066641R1	
		MIR-P XT2 F	1SDA066641R1	
	XT2 ,XT4	Mechanical interlock XT2-XT4	MIR-XT2-XT4-DT	15,590
		MIR-HR XT1..XT4 TELAIO INTERB.MEC.ORIZ	1SDA066637R1	
		MIR-P PIASTRA x XT2 F	1SDA066641R1	
		MIR-P XT4 F	1SDA066645R1	
	XT4	Mechanical interlock XT4-XT4	MIR-XT4-XT4-DT	15,810
		MIR-HR XT1..XT4 TELAIO INTERB.MEC.ORIZ	1SDA066637R1	
		MIR-P XT4 F	1SDA066645R1	
		MIR-P XT4 F	1SDA066645R1	
	XT1 ,XT3	RHS L XT1-XT3 F/P NORMALE	1SDA066579R1	4,050
	XT1 ,XT3	RHS R XT1-XT3 F/P NORMALE	1SDA066581R1	4,050
	XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4	RHL XT1..XT4 KEY LOCK RONIS EQ. FEL. A	1SDA066618R1	1,090
	XT2 ,XT4	RHS L Normal Left Lateral Handle	1SDA069058R1	4,250
XT2 ,XT4	RHS R Normal Right Lateral Handle	1SDA069060R1	4,250	
XT2 ,XT4	RHE_H LH XT1...XT4 MANIGLIA x C.M.R.RINV	1SDA066583R1	2,710	
XT1	KLC XT1 KEY LOCK RONIS EQ.FELA OP/CL	1SDA066598R1	1,690	
XT3	KLC XT3 KEY LOCK RONIS EQ.FELA OP/CL	1SDA066610R1	1,690	
XT1 ,XT2 ,XT3 ,XT4	Key lock on the handle	1SDA066617R1	1,090	
XT1 ,XT3	MOL-D XT1-XT3 KEY LOCK MOTOR xMOD	1SDA066623R1	1,090	
XT2 ,XT4	MOL-D XT2-XT4 KEY LOCK MOTOR xMOE	1SDA066629R1	1,120	
XT1 ,XT3	PLL Removable lock with padlocks in open position	1SDA066588R1	790	
XT1 ,XT3	PLL Fixed lock with padlocks in open/closed position XT1-XT3	1SDA066591R1	1,580	
XT2 ,XT4	PLL Fixed lock with padlocks in open/closed position-XT2-XT4	1SDA066592R1	1,620	
XT1	RC Inst x XT1 3p F	1SDA067122R1	26,260	
XT1	RC Sel x XT1 3p F	1SDA067123R1	26,260	
XT3	RC Inst x XT3 3p F	1SDA067127R1	31,940	
XT3	RC Sel x XT3 3p F	1SDA067128R1	31,940	
	Front for FLD locks	1SDA066635R1	1,930	
XT2	XT2 Plug-in Set	1SDA068187R1-DT	17,470	
	XT2 P FP 3p EF	1SDA068187R1		
	KIT P MP XT2 3p	1SDA066278R1		
	CONN. PRESA-SPINA MP 12PIN XT2-XT4	1SDA066413R1		
	CONN. PRESA-SPINA FP 12PIN XT2-XT4	1SDA066414R1		
XT4	XT4 Withdrawable Set	1SDA068204R1-DT	16,870	
	XT4 W FP 3p EF	1SDA068204R1		
	KIT W MP XT4 3p	1SDA066286R1		
	FLD XT2-XT4 W PER COM. A LEVA	1SDA066636R1		
XT1 ,XT3	PB 100mm 4pcs XT1-XT3 3p DIAF.SEP.F.BAS	1SDA066676R1	450	
XT1	KIT FC Cu XT1 3pcs	1SDA066905R1	860	
XT2	KIT FC Cu XT2 3pcs	1SDA066909R1	900	
XT1	KIT R XT1 6pcs	1SDA066939R1	2,860	
XT2	KIT R XT2 6pcs	1SDA066943R1	3,010	
XT3	KIT R XT3 6pcs	1SDA066947R1	3,170	
XT4	KIT R XT4 6pcs	1SDA066951R1	3,460	

Tmax XT Low voltage Moulded-case circuit breakers

Break new ground

Breaker Accessories XT5 - XT6 Accessories

สินค้า	For	ชื่อรุ่น	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
	XT5 ,XT6	SOR-C XT5-XT6 220...240 Vac	1SDA104934R1	4,290
	XT5 ,XT6	UVR-C XT5-XT6 220...250 Vac/dc	1SDA104958R1	5,120
	XT5 ,XT6	UVD XT5...XT6 220...250 Vac/dc	1SDA101982R1	13,950
	XT5 ,XT6	AUX-C XT5-XT6 1Q 1SY 250 Vac/dc	1SDA066431R1	1,830
	XT5 ,XT6	AUX-C XT5-XT6 3Q 1SY 250 Vac/dc	1SDA066434R1	3,670
	XT2 ,XT4 ,XT5 ,XT6	AUX-SA-C 1S51 250Vac/dc XT2-XT4...XT6 F/P	1SDA066429R1	1,220
	XT5	Motor Operator XT5 220...250 Vac/dc	1SDA104885R1	45,710
	XT6	Motor Operator XT6 220...250 Vac/dc	1SDA104895R1	67,230
	XT5	Rotary-RHD XT5 Normal Direct	1SDA104826R1	3,590
	XT5	Rotary-RHE XT5 Normal Transmitted	1SDA104843R1	5,290
	XT6	Rotary-RHD XT6 Normal Direct	1SDA104832R1	5,780
	XT6	Rotary-RHE XT6 Normal Transmitted	1SDA104853R1	8,340
	XT5	Front Flange - FLD XT5 F/P (padlock)	1SDA104871R1	2,320
	XT6	Front Flange - FLD XT6 F/P (padlock)	1SDA104873R1	2,660
	XT5	KeyLock for Front/Rotary Handle Type A, XT5	1SDA105082R1	1,800
	XT6 ,XT7	KeyLock for Front/Rotary Handle Type A, XT6 ,XT7	1SDA105086R1	3,370
	XT5 ,XT6	MOL-S KE.LO. RONIS EQ.A 1228xMOE (XT5-XT6)	1SDA105094R1	1,800
	XT5	Mechanical Interlock XT5	MIR-XT5-DT	27,460
		MIR-H XT5	1SDA105117R1	
		Plate XT5 F	1SDA105122R1	
		Plate XT5 F	1SDA105122R1	
	XT6	Mechanical Interlock XT6	MIR-XT6-DT	29,570
		MIR-H XT6	1SDA105118R1	
		Plate XT6 F	1SDA105126R1	
Plate XT6 F		1SDA105126R1		

