


current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+N+E
IP44 splash proof




MODEL		HTX315	HTX325
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		5	
dimension (mm)	a	76	81
	b	86	96
	c	60	60
	d	61	70
	e	47	42
	f	37	47
	g	72	81
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.5~4	2.5~10
Price		**190.-**	**255.-**

FLANGED SOCKET
เต้ารับเยอรมันฝัง



German style
current: 16A
voltage: 230V~2P+E
IP44 splash proof




MODEL		DKN312E	DKN312H
rated current (A)		16A	
pole		3	
dimension (mm)	a	50.5	
	b	38	
	c	62	
	d	25	
	e	17	
	f	27.5	
	g	43.5	
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.2~5	
Price		**110.-**	**110.-**

PLUG
ปลั๊กตัวผู้เยอรมัน



German style
current: 16A
voltage: 230V~2P+E
IP44 splash proof




MODEL		DKN012B	DKN012W
rated current (A)		16A	
pole		2	
dimension (mm)	a	117	
	b	41.5	
	c	10	
	d	6	
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.2~5	
Price		**110.-**	**110.-**

HTN SERIES IP44


PLUGS
ปลั๊กตัวผู้

current: 16A | 32A
voltage: 230V~2P+E
IP44 splash proof




MODEL		HTN013	HTN023
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		3	
dimension (mm)	a	120	150
	b	57	80.5
	c	15	22
	d	53.5	72
cable nominal cross- section area (mm^2)		1~2.5	2.5~6
Price		**140.-**	**245.-**

* ราคาข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Prices are subjected to change without prior notice




current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+E
IP44 splash proof



MODEL		HTN014	HTN024
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		4	
dimension (mm)	a	125	150
	b	67.5	80.5
	c	15	22
	d	61	72
cable nominal cross- section area (mm^2)		1~2.5	2.5~6
Price		**175.-**	**265.-**



current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+N+E
IP44 splash proof




MODEL		HTN015	HTN025
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		5	
dimension (mm)	a	133	155
	b	75.5	89.5
	c	17	22
	d	68	71.5
cable nominal cross- section area (mm^2)		1~2.5	2.5~6
Price		**200.-**	**300.-**

CONNECTORS
เต้ารับกลางทาง




current: 16A | 32A
voltage: 230V~2P+E
IP44 splash proof



MODEL		HTN213	HTN223
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		3	
dimension (mm)	a	130	162
	b	75.6	94
	c	15	22
	d	52	64.6
cable nominal cross- section area (mm^2)		1~2.5	2.5~6
Price		**195.-**	**310.-**




current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+E
IP44 splash proof



MODEL		HTN214	HTN224
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		4	
dimension (mm)	a	135	162
	b	83	94
	c	15	22
	d	58	64.6
cable nominal cross- section area (mm^2)		1~2.5	2.5~6
Price		**220.-**	**330.-**



current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+N+E
IP44 splash proof




MODEL		HTN215	HTN225
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		5	
dimension (mm)	a	142	163.5
	b	89.5	100
	c	17	22
	d	62.8	71
cable nominal cross- section area (mm^2)		1~2.5	2.5~6
Price		**255.-**	**385.-**

* ราคาข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Prices are subjected to change without prior notice

WALL SOCKETS
เต้ารับติดลอย




current: 16A | 32A
voltage: 230V~2P+E
IP44 splash proof



MODEL		HTB113	HTB123
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		3	
dimension (mm)	a	117	120
	b	142	156
	c	84.4	84.4
	d	60	60
	e	52	52
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.5~4	2.5~10
Price		**275.-**	**355.-**




current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+E
IP44 splash proof



MODEL		HTB114	HTB124
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		4	
dimension (mm)	a	117	120
	b	142.5	156
	c	84.4	84.4
	d	60	60
	e	52	52
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.5~4	2.5~10
Price		**310.-**	**385.-**



current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+N+E
IP44 splash proof




MODEL		HTB115	HTB125
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		5	
dimension (mm)	a	118.5	119
	b	142.5	158
	c	84.4	84.4
	d	60	60
	e	52	52
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.5~4	2.5~10
Price		**345.-**	**440.-**

FLANGED SOCKETS
เต้ารับฝังเฉียง



current: 16A | 32A
voltage: 230V~2P+E
IP44 splash proof




MODEL		HTN313	HTN323
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		3	
dimension (mm)	a	75.5	75.5
	b	86.5	86.5
	c	61	61
	d	61	61
	e	36	55
	f	37	42
	g	57.5	64
	h	-	35
	I	-	38
	R	-	32
	r	-	7
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.5~4	2.5~10
Price		**180.-**	**265.-**

* ราคาข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Prices are subjected to change without prior notice




current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+E
IP44 splash proof



MODEL		HTN314	HTN324
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		4	
dimension (mm)	a	75.5	75.5
	b	86.5	86.5
	c	61	61
	d	61	61
	e	40	55
	f	40	42
	g	64	64
	h	35	35
	l	38	38
	R	32	32
	r	7	7
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.5~4	2.5~10
Price		**200.-**	**300.-**



current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+N+E
IP44 splash proof




MODEL		HTN315	HTN325
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		5	
dimension (mm)	a	75.5	80
	b	86.5	90
	c	61	65
	d	61	70
	e	40	51
	f	41	45
	g	64	70
	h	35	37.5
	l	38	40.5
	R	32	35
	r	7	7
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.5~4	2.5~10
Price		**265.-**	**330.-**

FLANGED SOCKETS
เต้ารับฝังตรง



current: 16A | 32A
voltage: 230V~2P+E
IP44 splash proof




MODEL		HTN413	HTN423
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		3	
dimension (mm)	a	75	75
	b	75	75
	c	60	60
	d	60	60
	e	25.8	29.2
	f	52	62.5
	g	85	93
	h	43	57.5
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.5~4	2.5~10
Price		**180.-**	**265.-**

* ราคาข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Prices are subjected to change without prior notice




current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+E
IP44 splash proof



MODEL		HTN414	HTN424
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		4	
dimension (mm)	a	75	75
	b	75	75
	c	60	60
	d	60	60
	e	26.3	29.4
	f	51.5	51.5
	g	86.5	86.5
	h	49.5	57.5
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.5~4	2.5~10
Price		**200.-**	**300.-**



current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+N+E
IP44 splash proof




MODEL		HTN415	HTN425
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		5	
dimension (mm)	a	75	75
	b	75	75
	c	60	60
	d	60	60
	e	26.2	29.8
	f	52	62.5
	g	91.6	100
	h	56	64
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.5~4	2.5~10
Price		**265.-**	**330.-**

FLANGED INLETS
ปลั๊กตัวผู้ฝัง




current: 16A | 32A
voltage: 230V~2P+E
IP44 splash proof



MODEL		HTN613	HTN623
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		3	
dimension (mm)	a	45.5	54.7
	b	16.5	17
	c	64	64
	d	4.5	4.5
cable nominal cross- section area (mm^2)		1~4	2.5~10
Price		**410.-**	**520.-**



current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+E
IP44 splash proof




MODEL		HTN614	HTN624
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		4	
dimension (mm)	a	45.5	55
	b	16.5	16.5
	c	64	64
	d	4.5	4.5
cable nominal cross- section area (mm^2)		1~4	2.5~10
Price		**440.-**	**540.-**

* ราคาข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Prices are subjected to change without prior notice



current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+N+E
IP44 splash proof




MODEL		HTN615	HTN625
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		5	
dimension (mm)	a	46	55
	b	15.6	16.5
	c	64	64
	d	4.5	4.5
cable nominal cross- section area (mm^2)		1~4	2.5~10
Price		**495.-**	**575.-**

WALL INLET
ปลั๊กตัวผู้ติดลอย




current: 16A | 32A
voltage: 230V~2P+E
IP44 splash proof



MODEL		HTB513	HTB523
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		3	
dimension (mm)	a	95.5	98
	b	131	145
	c	84.4	84.4
	d	60	60
	e	52	52
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.5~4	2.5~10
Price		**220.-**	**290.-**




current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+E
IP44 splash proof



MODEL		HTB514	HTB524
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		4	
dimension (mm)	a	96	98
	b	134	145
	c	84.4	84.4
	d	60	60
	e	52	52
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.5~4	2.5~10
Price		**245.-**	**310.-**



current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+N+E
IP44 splash proof




MODEL		HTB515	HTB525
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		5	
dimension (mm)	a	97	98
	b	135.5	147
	c	84.4	84.4
	d	60	60
	e	52	52
cable nominal cross- section area (mm^2)		1.5~4	2.5~10
Price		**265.-**	**355.-**

* ราคาข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Prices are subjected to change without prior notice

ราคาพิเศษ จนกว่าสินค้าจะหมด



current: 63A
IP67 watertight



MODEL		HTPZ1331	HTPZ1341
earth contact position		6h	
rated current (A)		63	
pole		3	4
dimension (mm)	a b c	171 380 130	
cable nominal cross- section area (mm^2)		6~25	
Price		7,500.-	8,500.-



HTPZ21331




HTPZ21341



HTPZ21351

current: 63A
IP67 watertight




MODEL		HTPZ21331	HTPZ21341	HTPZ21351
earth contact position		6h		
rated current (A)		63		
pole		3	4	5
dimension (mm)	a b c d e	300 163 191 245 146		
cable nominal cross- section area (mm^2)		6~25		
Price		9,350.-	10,450.-	11,550.-

MULTIPLE OUTLET SOCKETS


ปลั๊กกระจายไฟเข้า 1 ออก 3




current: 16A | 32A
voltage: 230V~2P+E
IP44 splash proof



MODEL		HTN1013	HTN1023
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		3	
dimension (mm)	a b c	213.5 215.5 53.5	268.5 270 72
Price		935.-	1,320.-



current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+E
IP44 splash proof




MODEL		HTN1014	HTN1024
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		4	
dimension (mm)	a b c	231 235 61	268.5 270 72
Price		1,155.-	1,540.-

* ราคาข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Prices are subjected to change without prior notice



current: 16A I 32A
voltage: 400V~3P+N+E
IP44 splash proof




MODEL		HTN1015	HBN1025
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		5	
dimension (mm)	a b c	242 248 65.8	-
Price		**1,375.-**	**1,900.-**

MULTIPLE OUTLET SOCKETS IP 67
ปลั๊กกระจายไฟเข้า 1 ออก 3 กันน้ำ




current: 16A | 32A
voltage: 230V~2P+E
IP67 watertight



MODEL		HTN10131	HTN10231
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		3	
dimension (mm)	a b c	221.5 220 71	274 272 93.5
Price		**990.-**	**1,430.-**




current: 16A | 32A
voltage: 400V~3P+E
IP67 watertight



MODEL		HTN10141	HTN10241
earth contact position		6h	
rated current (A)		16	32
pole		4	
dimension (mm)	a b c	238 238 79	274 272 93.5
Price		**1,320.-**	**1,650.-**




current: 16A
voltage: 400V~3P+N+E
IP67 watertight



MODEL		HTN10151
earth contact position		6h
rated current (A)		16
pole		5
dimension (mm)	a b c	248.5 250.5 86.5
Price		**1,650.-**



current: 16A
voltage: 230V~2P+E
IP67 watertight



MODEL	HTN60131
earth contact position	6h
rated current (A)	16
pole	3
input	3G2.5 cable 2.2m with plug 16A 3P 230V
output	3 CEE-socket 16A 3P 230V
Price	**1,710.-**

* ราคาข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Prices are subjected to change without prior notice